

aqua front®

PROFESJONALIZM I TRWAŁOŚĆ NA LATA



LAT
GWARANCJI



AQUAAKRYL

PROFESJONALNE FRONTY I PŁYTY



NAJSZERSZA OFERTA KOLORYSTYCZNA W EUROPIE



- AQUAAKRYL GRAND – niewidoczna spoina klejowa / połysk
- AQUAAKRYL SZKŁO – pogrubiona mata akrylowa – dająca efekt szkła / połysk / mat
- AQUAAKRYL SZKŁO DEKOR – pogrubiona mata akrylowa dająca efekt dekoru za szkłem / połysk / mat
- AQUAAKRYL ULTRA – powierzchnia utwardzona / połysk / mat
- AQUAAKRYL STANDARD – powierzchnia nieutwardzona / połysk
- AQUAAKRYL 3D – powierzchnia strukturalna / mat

PARAMETRY TECHNICZNE*

WYMIARY PŁYTY

2800x1220/1300 mm

GRUBOŚCI FRONTÓW**

≈10 mm, ≈19 mm, ≈38 mm (jedno/dwustronne - zam. na m²)

GRUBOŚĆ MATY AKRYLOWEJ


0,5 - 2 mm

WYMIARY FRONTÓW

Minimalny oklejony z czterech stron 150x70 mm;

Maksymalny wymiar frontu - od wymiarów płyty wysokości i szerokości należy odjąć minimum 40 mm.

OPCJE FRONTU/PŁYTY



KIERUNEK USŁOJENIA PO WYSOKOŚCI PŁYTY (po pierwszym wymiarze)

*Szczegółowe parametry techniczne są zamieszczone na stronie www.aquafront.eu
**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości p



AQUAHPL

PROFESJONALNE FRONTY I BLATY



STRUKTURALNA POWIERZCHNIA DREWNO • KAMIEŃ • METAL

WOODS – fronty i blaty ze strukturą drewna

MINERALS – fronty i blaty ze strukturą kamienia

METALLICS – fronty i blaty strukturalne i matowe

PARAMETRY TECHNICZNE*

GRUBOŚCI** i WYMIARY FRONTÓW

≈19 mm; 3050/3070x1310 mm (dwustronne - zam. na m²)

GRUBOŚCI** i WYMIARY BLATÓW

≈10 mm; 3050/3070x1310 mm (dwustronne - zam. na m²)

≈10 mm; 3010x600, 3010x1200 mm (dwustronne - zam. na szt.)


≈38 mm; 3050x1310 mm (jednostronne - zam. na m²)

≈38 mm; 3050/3070x1310 mm (dwustronne - zam. na m²)

GRUBOŚĆ MATY HPL ≈ 0,8 mm

WYMIARY FRONTÓW/BLATÓW Minimalny oklejony z czterech stron 150x70 mm; Maksymalny wymiar frontu/blatu zamawiany na m² - od wymiarów płyty z wysokości i szerokości należy odjąć minimum 40 mm.

OPCJE FRONTU/BLATU



KIERUNEK USŁOJENIA PO WYSOKOŚCI PŁYTY (po pierwszym wymiarze)

*Szczegółowe parametry techniczne są zamieszczone na stronie www.aquafont.eu

**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości przybliżone.



AQUAKAFEL

PŁYTY ŚCIENNE DEKORACYJNE PREMIUM



SZYBKA I SPEKTAKULARNA METAMORFOZA WNETRZA



PŁYTY AKRYLOWE

AQUAAKRYL ULTRA – powierzchnia utwardzona / połysk / mat

AQUAAKRYL SZKŁO DEKOR – pogrubiona mata akrylowa
dająca efekt dekoru za szkłem
/ połysk / mat

AQUAAKRYL 3D – powierzchnia strukturalna / mat

PŁYTY HPL

WOODS – fronty i blaty ze strukturą drewna

MINERALS – fronty i blaty ze strukturą kamienia

METALLICS – fronty i blaty strukturalne i matowe

PARAMETRY TECHNICZNE*

STANDARDOWE WYMIARY PŁYTY ŚCIENNYCH
AKRYLOWYCH

≈10 mm**, 580x580 mm, 580x900 mm,

≈10 mm**, 580x1180 mm, 2760x1260 mm

INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE.


STANDARDOWE WYMIARY PŁYT ŚCIENNYCH HPL

≈10 mm**, 580x580 mm, 580x900 mm,

≈10 mm**, 580x1180 mm, 3010x1270 mm

INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE.

OPCJE PŁYTY



KIERUNEK USŁOJENIA PO WYSOKO ŚCI
PŁYTY (po pierwszym wymiarze)

*Szczegółowe parametry techniczne są zamieszczone na stronie www.aquafront.eu

**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości p



JAK PIELEGNOWAĆ NASZE PRODUKTY?



Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji naszych produktów należy używać miękkiej ściereczki z mikrowłókna (mikrofibry)

zawsze używać czystej



AQUAAPUR 500ml

Środek do dezynfekcji. Idealnie usuwa zabrudzenia poprodukcyjne i inne trudno zmywalne zabrudzenia. Nadaje się do czyszczenia powierzchni ściennych w wysokim połysku, matowych i strukturalnych.

, pozostałości kleju, tłuszczu, pozostałości lakieru, płyt, frontów, blatów, płyt

DEZYNFEKCJA

CZYSZCZENIE



MLECZKO SUPERPOLISH 50ml

Środek do okresowej konserwacji produktów w wysokim połysku i frontów akrylowych AQUAAKRYL; oraz do utwardzenia powierzchni grupy AQUAAKRYL STANDARD. Ze względu na właściwości nablyszczające się go do płyt, frontów, blatów i płyt ściennych matowych.

ściennej AQUAKAFEL; płyt i frontów akrylowych z powierzchnią matową. Nie stosujcie mleczka, nie stosujcie

KONSERWACJA

PIELEGNACJA



POLYSK

POLYSK



AQUAMATT 50ml

Środek do konserwacji i czyszczenia matowych powierzchni frontów i płyt ściennych. Gwarantuje zachowanie matowości oraz nie powoduje mikrouszkodzeń czyszczonej powierzchni. Środek czyści powierzchnię nie zostawiając smug. Utrwala właściwości ANTIFINGERPRINT frontów i płyt akrylowych matowych, a z pozostałych powierzchni usuwa tłuszcze, oleje i inne zanieczyszczenia.

ściennej. Gwarantuje zachowanie matowości oraz nie powoduje mikrouszkodzeń czyszczonej powierzchni. Środek czyści powierzchnię nie zostawiając smug. Utrwala właściwości ANTIFINGERPRINT frontów i płyt akrylowych matowych, a z pozostałych powierzchni usuwa tłuszcze, oleje i inne zanieczyszczenia.

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE



MAT

MAT

WODA Z MYDŁEM (1% mydła)

Środek do codziennej pielęgnacji płyt, frontów, blatów i płyt ściennych w wysokim połysku, matowych i strukturalnych. Usuwa nieduże zabrudzenia i tłuszcze. Nie należy używać dużej ilości roztworu wody z mydłem (1% mydła) nasączyć czystą miękką ściereczką z mikrofibry, przetrzeć i delikatnie wypolerować.

ściennej w wysokim połysku, matowych i strukturalnych. Usuwa nieduże zabrudzenia i tłuszcze. Nie należy używać dużej ilości roztworu wody z mydłem (1% mydła) nasączyć czystą miękką ściereczką z mikrofibry, przetrzeć i delikatnie wypolerować.

CZYSZCZENIE





AQUA-E-SYSTEM

www.aquafront.eu

Zamów on-line



AQUACUBE

Kostka do ściągania folii
ochronnej z frontów i brzozy

ZAREJESTRUJ WZORNIK I ODBIERZ BENEFITY

- Wszystkie informacje o planowanych nowościach
- Regularne uzupełnienia wzornika w nowe produkty
- Indywidualne wsparcie naszego Doradcy w zakresie szkoleń
- Wsparcie w przypadku uszkodzenia okładki wzornika



KONTAKT Z DORADCĄ KLIENTA

MARCIN PAWLUKIEWICZ

☎ 570 555 556

✉ mpawlukiewicz@aquafont.eu

📍 ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE,
KUJAWSKO-POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE,

MARCIN GRAJNY

☎ 601 222 999

✉ mgrajny@aquafont.eu

📍 LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE,
OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,
MAŁOPOLSKIE,

BARTŁOMIEJ REIZER

☎ 530 291 373

✉ breizer@aquafont.eu

📍 MAZOWIECKIE, PODLASKIE,
ŁÓDŹKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE